

ULTRASONOGRAFÍA RECTAL CON BIOPSIA

La Ultrasonografía Endoscópica, también conocida como ecoendoscopia o endosonografía, es una técnica que permite realizar un estudio especializado y manejo terapéutico en diferentes órganos por fuera del tubo gastrointestinal, tales como el duodeno, el páncreas, la vesícula y el recto. De manera indolora y eficaz es posible tomar biopsias de lesiones de estos órganos en caso de ser necesario para su análisis patológico.

Indicaciones importantes para realizar el examen:

- **No necesita tener ayuno para realizar el procedimiento.**
- El paciente debe asistir 15 minutos antes de la hora asignada con un acompañante mayor de edad.
- Autorización vigente.
- DEBE tomar dos tabletas de LEVOFLOXACINA 500 Mg, una la noche anterior a las 6 p.m. y la otra el día del examen a las 6 a.m.
- El día del procedimiento debe traer resultados de PT y PTT no mayores a una (1) semana.
- Traiga historia clínica y resultados de procedimientos anteriores.
- Uñas de manos y pies sin pintar.
- Disponer alrededor de 2 horas para la realización de su procedimiento.
- Verifique con anterioridad si debe cancelar algún valor en nuestra Institución, exigido por su aseguradora.
- Si usted utiliza lentes de contacto debe retirarlos durante la realización del procedimiento.
- Su acompañante deberá registrarse al ingreso del edificio con la cédula de ciudadanía. Usted no deberá registrarse, con su cédula podrá ingresar al edificio por los torniquetes.

Traer:

- Ropa Cómoda.
- Orden médica original.
- Carné de su entidad de salud.
- Documento de identidad.

Todos los objetos de valor (reloj, celular, joyas, billeteras, etc.) deberán ser entregados al acompañante antes de ingresar al procedimiento.

**PREPARACIÓN PARA ULTRASONOGRAFÍA RECTAL
HORAS DE LA MAÑANA**

Debe comprar 2 bolsas de: ENEMA TRAVAD (cada bolsa de 133 ml)

El día anterior a la realización del examen puede tener una alimentación rutinaria como suele hacerlo todos los días. **El día del examen** puede desayunar debido a que el procedimiento se realiza sin sedación.

Una (1) hora antes de salir para el examen debe colocar un **Enema Travad** vía rectal y tratar de retenerlo el mayor tiempo posible, luego lo evacua, enseguida debe colocar el otro enema y repetir el mismo procedimiento. Una vez evacuado éste puede salir para el consultorio.

Si desea obtener mayor información al respecto, visite nuestra página web www.gutmedica.com o comuníquese a nuestro PBX 6427200 opción 2.